



Spot LED carré fixe




LEU LQF 1 O
LEU LQF 2 O
LEU LQF 3 O
LEU LQF 4 O
LEU LQF 1 U
LEU LQF 2 U
LEU LQF 3 U
LEU LQF 4 U
LEU LQF 1 K
LEU LQF 2 K
LEU LQF 3 K

1




Variante TEAM 7 : EF...finition inox

2




Variante TEAM 7 : SWM...noir mat

Spot LED rond fixe




LEU LRF 1 O
LEU LRF 2 O
LEU LRF 3 O
LEU LRF 4 O
LEU LRF 1 U
LEU LRF 2 U
LEU LRF 3 U
LEU LRF 4 U
LEU LRF 1 K
LEU LRF 2 K
LEU LRF 3 K

5




Variante TEAM 7 : EF...finition inox
WW...blanc chaud

6




Variante TEAM 7 : SWM...noir mat
WW...blanc chaud

7




Variante TEAM 7 : EF...finition inox
KW...blanc froid

8




Variante TEAM 7 : SWM...noir mat
KW...blanc froid

Profilé lumineux LED à enc.




LEU PEL 4 O
LEU PEL 6 O
LEU PEL 9 O
LEU PEL 4 U
LEU PEL 6 U
LEU PEL 9 U

3



Variante TEAM 7 : WW...blanc chaud














4











Variante TEAM 7 : KW...blanc froid





Pour de plus amples renseignements sur l'efficacité énergétique de nos lampes et sur les étiquettes-énergie à télécharger, voir également notre site.



<p>Bande à LED</p>		<p>LEU BEG K LEU BGG K</p>	<p>9</p>  <p>Loox5 833.74.359</p>  <p>240 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>	<p>10</p>  <p>Loox5 833.74.356</p>  <p>24 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>	<p>11</p>  <p>Loox5 833.74.341</p>  <p>240 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>	<p>12</p>  <p>Loox5 833.74.338</p>  <p>24 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>
<p>Variante TEAM 7 :</p>		<p>WW...blanc chaud</p>	<p>KW...blanc froid</p>	<p>WW...blanc chaud</p>	<p>KW...blanc froid</p>	

<p>Rayonnage ouvert avec profilé LED</p>	 <p>3.9 147.4</p>	<p>UOFPR_ HOFPR_</p>	<p>13</p>  <p>DOMUS LINE SE H4 WW</p>  <p>6 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>
--	---	--------------------------	--

<p>Pont lumineux</p>	 <p>100.0 23.0 12.1 12.1</p>	<p>LB 10</p>	<p>16</p>  <p>GERA LED Type 11</p>  <p>17 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>
----------------------	---	--------------	--


<p>Lampe à suspension</p>		<p>PL 60 K PL 90 K PL 12 K</p>	<p>17</p>  <p>GERA LED Type 1</p>  <p>14 kWh/1000h</p>  <p>2019/2015</p>
---------------------------	---	--	--

Pour de plus amples renseignements sur l'efficacité énergétique de nos lampes et sur les étiquettes-énergie à télécharger, voir également notre site.



Température de couleur

Team 7 définit ses couleurs de lumière avec blanc chaud. On entend par blanc chaud la lumière avec un facteur Kelvin inférieur à 3300°.



Température de couleur

La température de couleur caractérise une source de lumière, indiquée en kelvins (K).

Exemples de températures de couleur :

1500 K (bougie)
2800 K (lampe à incandescence 100 W)
3200 K (lampe halogène)
3500 K (soleil à la tombée du jour)
4000 K (tube fluorescent, blanc froid)
5000 K (aube et crépuscule)
5500 K (soleil du matin et de l'après-midi)
6000 K (soleil de midi)

La température de couleur permet de créer les ambiances lumineuses souhaitées.

Spot LED rond orientable blanc chaud 3200 K
Spot LED rond orientable blanc froid 4000 K
Spot LED rond fixe blanc chaud 3000 K
Spot LED rond fixe blanc froid 4000 K
Spot LED carré fixe blanc chaud 3200 K
Spot LED carré fixe blanc froid 5000 K
Profilé luminaire à encastrer blanc chaud 3200 K
Profilé luminaire à encastrer blanc froid 4000 K
Lampe à suspension 4000 K

Efficacité énergétique

Pour de plus amples renseignements sur l'efficacité énergétique de nos lampes et sur les étiquettes-énergie, voir notre site.



qr.team7-home.com/efficacite-energetique